

KUADRA 2.0 PH+FH



200 cm



8 mm Tür



6 mm Fixteil



2 cm



Tür



Seitenwand





Soft closing



SCHIEBETÜR MIT FIXTEIL + SEITENWAND


Mass					Code	Rechts	Links	Glas		Profilfarbe / Preis				
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte	Maß Festteil	Eingstiegsbreite		D-	S-	1	56	U	B	K	H	Z
	A	G	F1	*				ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
TÜR														
	107↔109	106↔108	52	45	K2PH107	D-	S-							
	109↔111	108↔110	54	45	K2PH109	D-	S-							
	117↔119	116↔118	57	50	K2PH117	D-	S-							
120	119↔121	118↔120	59	50	K2PH119	D-	S-							
	127↔129	126↔128	62	55	K2PH127	D-	S-							
130	129↔131	128↔130	64	55	K2PH129	D-	S-							
	137↔139	136↔138	67	60	K2PH137	D-	S-							
140	139↔141	138↔140	69	60	K2PH139	D-	S-							
	147↔149	146↔148	72	65	K2PH147	D-	S-							
150	149↔151	148↔150	74	65	K2PH149	D-	S-							
	157↔159	156↔158	77	70	K2PH157	D-	S-							
160	159↔161	158↔160	79	70	K2PH159	D-	S-							
	167↔169	166↔168	82	75	K2PH167	D-	S-							
170	169↔171	168↔170	84	75	K2PH169	D-	S-							
	177↔179	176↔178	87	80	K2PH177	D-	S-							
180	179↔181	178↔180	89	80	K2PH179	D-	S-							
H 140↔220 L 107↔200					SPECIAL			K2PHSP						

SEITENWAND														
	F													
	67↔69	66↔68	-	-	K2FH67-	-	-							
70	69↔71	68↔70	-	-	K2FH69-	-	-							
	71↔73	70↔72	-	-	K2FH71-	-	-							
	72↔74	71↔73	-	-	K2FH72-	-	-							
75	74↔76	73↔75	-	-	K2FH74-	-	-							
	76↔78	75↔77	-	-	K2FH76-	-	-							
	77↔79	76↔78	-	-	K2FH77-	-	-							
80	79↔81	78↔80	-	-	K2FH79-	-	-							
	81↔83	80↔82	-	-	K2FH81-	-	-							
	85↔87	84↔86	-	-	K2FH85-	-	-							
	87↔89	86↔88	-	-	K2FH87-	-	-							
90	89↔91	88↔90	-	-	K2FH89-	-	-							
	91↔93	90↔92	-	-	K2FH91-	-	-							
	95↔97	94↔96	-	-	K2FH95-	-	-							
	97↔99	96↔98	-	-	K2FH97-	-	-							
100	99↔101	98↔100	-	-	K2FH99-	-	-							
	101↔103	100↔102	-	-	K2FH101-	-	-							
	105↔107	104↔106	-	-	K2FH105-	-	-							
	107↔109	106↔108	-	-	K2FH107-	-	-							
	109↔111	108↔110	-	-	K2FH109-	-	-							
	111↔113	110↔112	-	-	K2FH111-	-	-							
	115↔117	114↔116	-	-	K2FH115-	-	-							
	117↔119	116↔118	-	-	K2FH117-	-	-							
120	119↔121	118↔120	-	-	K2FH119-	-	-							
	121↔123	120↔122	-	-	K2FH121-	-	-							
H 140↔220 L 67↔123					SPECIAL			K2FHSP						



A
Effektives Maß
der Kabine

G
Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)





SONDERAUSSTATTUNG ZUM NISCHEINBAU DER TÜR

Farbe	Version	Code	
Weiß Matt	Rechts	K2PHPND-U	
Chrom		K2PHPND-K	
Schwarz Matt		K2PHPND-H	
Inox		K2PHPND-Z	
Weiß Matt	Links	K2PHPNS-U	
Chrom		K2PHPNS-K	
Schwarz Matt		K2PHPNS-H	
Inox		K2PHPNS-Z	

GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1




Rose 1 Dekor
cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H



Inox
cod Z

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Inox
cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



DEKOR




Rose 1 Dekor
cod. 56

GRIFFE




Metallgriff

WANDMONTAGEPROFIL



Standard Profil


Höhe	Profilfarben	Code
2000	Weiß Matt	P01BWMOST-U
	Silber	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Schwarz Matt	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




Verbreiterungsprofil
als Ersatz des standard Profils +15mm

Höhe	Profilfarben	Code
2000	Weiß Matt	P05BWMOST-U
	Silber	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Schwarz Matt	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.